



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 106/2018
06/02/2018 - 15:39
IND 62/2018

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7712.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO / 2018

INDICO, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto secretaria competente para que seja realizado **ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA ELEVADA NA RUA DOS INDAIAS NA ALTURA DO NÚMERO 48.**

JUSTIFICATIVA


A presente indicação se faz necessária para atender aos pedidos dos moradores de nossa cidade, para que seja realizada **ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE LOMBADA ELEVADA NA RUA DOS INDAIAS NA ALTURA DO NÚMERO 48.**

Na atualidade a lombada elevada se vê necessária pois o fluxo de pedestres é muito grande devido a igreja, a igreja é frequentada por muitas crianças, e os veículos descem em alta velocidade podendo causar acidentes, sendo assim a lombada elevada evitaria que futuros acidentes ocorressem no local.

Certo da compreensão de V. Exa. e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão.

Plenário Joab Pucinelli, aos 06 de fevereiro de 2018.

Atenciosamente,


JOÃO DE SOUZA NETO
JANUBA DA BANCA
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 106/2018
06/02/2018 - 15:39
IND 62/2018

PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7712.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*



Rua Humaitá, 1167, Centro, Indaiatuba/SP, 2º Andar, Telefone: 0800-7703-810 E-mail:
januba@indaiatuba.sp.leg.br