



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

PROT-CMI 2528/2018
08/11/2018 - 11:06
IND 1623/2018

INDICAÇÃO /2018

INDICO, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto à Secretaria competente, para que seja instalada uma travessia elevada, ou outro dispositivo de segurança para pedestres, em ambos os sentidos da Avenida Pres. Kennedy, altura da Rua. Alberto Mendes Júnior.

JUSTIFICATIVA

Relatos de moradores das proximidades, dão conta que, os pedestres que utilizam o local citado para travessia, muitas vezes usuários do transporte público que embarcam ou desembarcam nos pontos de ônibus em ambos os lados da Av. Pres. Kennedy, sentem muita dificuldade e insegurança em atravessar a avenida, uma vez que o tráfego de veículos naquela região é intenso. Sugiro que seja feita uma análise para verificar a possibilidade de instalação de travessia elevada, ou outro dispositivo que dê uma maior segurança aos pedestres que utilizam a avenida.

Certo da compreensão de V. Exa. e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão.

Plenário Joab Pucinelli, aos 08 de novembro de 2018.

EDVALDO BERTIPAGLIA

Vereador