

## CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Palácio Votura

GABINETE DO VEREADOR ENG. ALEXANDRE PERES

Rua Humaitá 1167 – Centro – PABX (19) 3885-7700

CEP. 13339-140 – Indaiatuba – SP

### INDICAÇÃO / 2018

**INDICO**, nos termos regimentais e após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto a Secretaria Urbanismo e Meio Ambiente, para que seja executada a seguinte medida de interesse público: **realizar estudo para implantação de gradeamento nas saídas dos tubos de águas pluviais ao longo do Parque Ecológico.**

### JUSTIFICATIVA

**JUSTIFICO** que uma grande quantidade de águas pluviais são despejadas no Córrego Barnabé (Parque Ecológico) com muitos resíduos sólidos (madeiras, garrafas plásticas, galhos de árvore, dentre outros).


Em face de tal situação, indico que seja realizado estudo para implantação de gradeamento nas saídas dos tubos de águas pluviais ao longo do Parque Ecológico (vide anexo I).

Devida a legitimidade e relevância desta indicação, solicito a compreensão de V. Exsa. para viabilizar esta indicação o mais breve possível.

Indaiatuba, 29 de novembro de 2018.

---

Vereador Eng. Alexandre Peres



## **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**Palácio Votura**

**GABINETE DO VEREADOR ENG. ALEXANDRE PERES**

Rua Húmaíta 1167 – Centro – PABX (19) 3885-7700

CEP. 13339-140 – Indaiatuba - SP,

**Anexo I - Imagem recebida em 26/11/18**

