



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

PROT-CMI 885/2020  
30/04/2020 - 16:16  
IND 599/2020

**PALÁCIO VOTURA**

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7712.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

## **INDICAÇÃO 2020**

**INDICO**, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto ao órgão competente para que seja realizado **FEITO UM ESTUDO PARA A IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE UMA LOMBADA, POR UMA LOMBADA ELEVADA, AMBOS OS SENTIDOS NA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE EM FRENTE A PADARIA D' CONTI.**

## **JUSTIFICATIVA**

Na atualidade a lombada elevada se faz necessária, pois o fluxo de pedestres é muito grande, o lugar é frequentado por muitas crianças e adultos, os veículos transitam em alta velocidade podendo causar acidentes, sendo assim a lombada elevada evitaria que futuros acidentes ocorressem no local.

Sendo assim, será de grande valia que se faça um estudo mais detalhado, com o resultado sendo positivo, para que seja executado.

Certo da compreensão de V. Exa. E dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão.

Plenário Joab Pucinelli, aos 30 de abril de 2020.

Atenciosamente,

  
**JOÃO DE SOUZA NETO**  
**JANUBA DA BANCA**  
Vereador