



INDICAÇÃO Nº 22/2022

Indica ao Prefeito Municipal um estudo de viabilidade de implantação de semáforo com temporizador e botão acionador para pedestre na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, próximo ao Espaço Pet, em frente ao Ponto de Ônibus.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal *um estudo de viabilidade de implantação de semáforo com temporizador e botão acionador para pedestre na Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, próximo ao Espaço Pet, em frente ao Ponto de Ônibus.* Solicito, após leitura em Plenário, que se officie à autoridade competente.

Justificação

O pedido se justifica pelo fato do local em questão possuir fluxo intenso de veículos durante o dia todo, o que dificulta a travessia de pedestres que ficam expostos ao risco de acidentes.

O local é muito utilizado para a travessia de pedestres em decorrência do Espaço Pet recém-inaugurado, e do próprio parque ecológico. Apesar de haver no local faixa para travessia de pedestres os veículos não tem dado a preferência para o pedestre como deveria.

A implantação de sistema de semáforo de luz verde apenas quando acionado, não irá sobrecarregar o trânsito local, mas sim, proporcionará maior segurança e benefícios aos pedestres que por ali transitam

Certo da compreensão de V. Exa. e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão.



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 1201/2022
04/05/2022 - 09:27
ND 859/2022

PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

Sala das Sessões, em 02 de maio de 2022

HÉLIO RIBEIRO

VEREADOR