



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Palácio Votura

GABINETE DO VEREADOR ENG. ALEXANDRE PERES

Rua Humaitá 1167 – Centro – PABX (19) 3885-7700

CEP. 13339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais e após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto aos responsáveis, para que seja executada a seguinte medida de interesse público: **providenciar análise para a detecção da qualidade da água da Praça Elis Regina - Chafariz.**

JUSTIFICATIVA

Justifico que com frequência vemos muitos moradores buscando água para consumo no Chafariz, local que marca a história do abastecimento de água em Indaiatuba. No entanto, em análise feita alguns anos atrás, foi constatada que a água do local é imprópria para o consumo, uma vez que apresenta valores superiores ao máximo permitido de nitrato, bactérias e coliformes, representando risco para a saúde humana.

Portanto, solicito que seja feita uma nova análise da qualidade da água e, caso seja constatado que continua inadequada para o consumo humano, **é primordial que sejam colocados avisos nos arredores para informar a população.** Tal medida é necessária para assegurar a saúde dos cidadãos que ainda hoje fazem uso da água do Chafariz. Devido à legitimidade e relevância desta indicação, solicito a compreensão de V. Exsa. para viabilizá-la o mais breve possível.

Indaiatuba, 20 de janeiro de 2023.

193º ano da elevação à Freguesia.

Vereador Eng. Alexandre Peres