



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 4070/2022
21/10/2022 - 10:02
IND 2006/2022

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO

*Indica ao Prefeito Municipal **um estudo para que seja feita instalação de pontos de água (torneiras) ao longo do Parque Ecológico.***

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal, **um estudo para que seja feita instalação de pontos de água (torneiras) ao longo do Parque Ecológico.** Solicito, após leitura em Plenário, que se officie à autoridade competente.

Justificação

Considerando que o Parque Ecológico é um local que atrai muitas pessoas tanto do município como de toda região para diferentes tipos de atividades, tenho recebido de vários munícipes a solicitação para que seja instalado mais pontos de água, com torneiras ao longo do Parque, para que as pessoas possam utilizar de forma geral, como lavar as mãos, o rosto em dias quentes, colocar água em recipiente para os pets... entre outros).

Certo da compreensão de V. Exa. e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2022.