



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

INDICAÇÃO Nº 179/2023

Indica ao Prefeito Municipal junto ao departamento competente, estudo de viabilidade para implantação de faixa elevada de pedestres no cruzamento entre a Avenidas Presidente Kennedy e Rua Pedro de Toledo.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal *junto ao departamento competente, estudo de viabilidade para implantação de faixa elevada de pedestres no cruzamento entre a Avenidas Presidente Kennedy e Rua Pedro de Toledo*. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Justificativa

O pedido se justifica pelo fato do local em questão possuir fluxo intenso de veículos durante o dia e principalmente a noite onde o fluxo maior é de motociclistas incluindo motoboys, está ocorrendo uma série de acidentes envolvendo motos e carros, além da dificuldade na travessia de pedestres que ficam expostos ao risco de acidentes.

Os veículos que vêm pela Av. Presidente Kennedy do Parque Ecológico adentrando na mesma, principalmente as motos, estão vindo em alta velocidade onde ocorre os acidentes no cruzamento com a Rua Pedro de Toledo quase em frente a Dicico e o Carrefour.

A implantação de faixa elevada para travessia de pedestre não irá sobrecarregar o transito local, mas fará com que os veículos obrigatoriamente reduzam a velocidade, proporcionando maior segurança aos pedestres que precisam fazer a travessia como a diminuição significativa de acidentes neste local.

Certo da compreensão de V. Exa. e diante de tal necessidade, aguardo atendimento da presente indicação.

Sala das Sessões, em 16 de outubro de 2023

HÉLIO RIBEIRO

Vereador