



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP



PROT-CMI 1227/2024
08/03/2024 - 08:54
IND 660/2024

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que, junto ao SAAE, tome medidas para atualizar o mapeamento da tubulação ativa do SAAE para evitar rupturas e desabastecimento, advindas de obras como, por exemplo, da Comgás.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que, junto à(s) secretaria(s) competente(s), **executem a(s) ação (ões) descrita(s) na ementa supra**. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

JUSTIFICATIVA

Já há tempos existem sistemas de informações georreferenciadas que mapeiam as redes de distribuição de água e coleta de esgotos, que permitem, com precisão, divulgar onde há um ativo, evitando danos como acontecem quando há obras da Comgás ou de outras empresas de óptica/telefonía.

Tendo todos os ativos mapeados, evitam-se danos nas redes e rupturas/desabastecimentos continuados, como estão sendo divulgados nos últimos meses.

Sala das Sessões, em 07 de março de 2024.


Eng. Eduardo Tonin
Vereador