



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO Nº 08/2024

Indico, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, um estudo de viabilidade para implantação de retorno na Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, altura da Estação de Tratamento de Água (ETA V).

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal *junto ao departamento competente, um estudo de viabilidade para implantação de retorno na Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, altura da Estação de Tratamento de Água (ETA V)*. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Justificativa

A presente indicação tem por finalidade facilitar o acesso dos condutores que trafegam pela Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé e pretendem o acesso ao outro sentido da avenida.

Após o cruzamento com a Avenida Ario Barnabé, sentido UPA, os munícipes têm se queixado que precisam percorrer um longo percurso de aproximadamente 17 quadras até o próximo retorno, existente na Rua Custódio Cândido Carneiro, para terem acesso à outra margem da via.

O local merece um estudo para verificar a possibilidade de implantação de um retorno próximo à Estação de Tratamento de Água (ETA V). Acreditamos que esse retorno ligando as duas faixas da avenida irá facilitar inclusive o tráfego de viaturas e ambulâncias que chegam e saem da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) agilizando assim o deslocamento para atendimento de solicitações e emergências, garantindo a segurança dos condutores nesse local e organizando melhor a circulação dos veículos.

Certo da compreensão de V. Exa. e diante de tal necessidade, aguardo atendimento da presente indicação.

Sala das Sessões, em 12 de janeiro de 2024.

HÉLIO RIBEIRO

Vereador