



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP**


PROT-CMI 2717/2024
28/05/2024 - 10:23
IND 1536/2024

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal um estudo de viabilidade para que se faça o serviço de Geofonamento nos bairros, ou seja, varredura para a detecção de vazamentos de água não visíveis.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal a execução da ação descrita na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

JUSTIFICATIVA:

Justifico que recebi a solicitação de munícipes para que o Saae faça uma varredura em todos os bairros da cidade para a detecção de vazamentos de água não visíveis, evitando assim o desperdício de água e futuros problemas, como danos nas vias, calçadas e residências. Desta forma, solicito que seja feito um estudo de viabilidade para a realização do serviço de geofonamento em toda a cidade. Julgando a legitimidade e a relevância desta indicação, solicito a compreensão de V. Exsa para viabilizá-la o mais breve possível.

Sala das Sessões, em 23 de maio de 2024

ENG. ALEXANDRE PERES
Vereador