



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

PROT-CMI 4135/2024
30/08/2024 - 11:15
IND 2251/2024

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que interceda junto às secretarias competentes para que sejam realizadas as devidas manutenções nas paredes e na pintura do Laboratório Municipal de Análises Clínicas do Hospital Dia.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal **que interceda junto às secretarias competentes para que sejam realizadas as devidas manutenções nas paredes e na pintura do Laboratório Municipal de Análises Clínicas do Hospital Dia.**

Solicito após leitura em Plenário, que se oficie a autoridade competente.

JUSTIFICATIVA

Durante minha visita ao Laboratório Municipal de Análises Clínicas do Hospital Dia, observei que as paredes do local estão apresentando sinais de desgaste. Há rachaduras, lascas e áreas onde a tinta está se soltando, o que compromete não apenas a estética do ambiente, mas também a segurança e o bem-estar de pacientes e funcionários.

A deterioração das paredes pode indicar problemas estruturais que, se não tratados adequadamente, podem se agravar e gerar riscos à integridade física das instalações. Além disso, a aparência das paredes impacta diretamente a percepção de cuidado e higiene do ambiente, o que é essencial em um local de atendimento à saúde.

É fundamental que as paredes sejam reparadas e que a pintura seja renovada para assegurar um ambiente seguro, acolhedor e condizente com os padrões de qualidade que os municípios merecem.



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP**



**PROT-CMI 4135/2024
30/08/2024 - 11:15
IND 2251/2024**

A manutenção das instalações do Laboratório Municipal de Análises Clínicas é indispensável para garantir que os serviços de saúde sejam prestados em um ambiente adequado e seguro.



Gabinete Vereadora Ana Maria dos Santos | Telefone: 19 99922-0214 / 19 3885-7712

E-mail: ana.maria@indaiatuba.sp.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP



PROT-CMI 4135/2024
30/08/2024 - 11:15
IND 2251/2024



Gabinete Vereadora Ana Maria dos Santos | Telefone: 19 99922-0214 / 19 3885-7712

E-mail: ana.maria@indaiatuba.sp.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP



PROT-CMI 4135/2024
30/08/2024 - 11:15
IND 2251/2024



Gabinete Vereadora Ana Maria dos Santos | Telefone: 19 99922-0214 / 19 3885-7712

E-mail: ana.maria@indaiatuba.sp.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP**



**PROT-CMI 4135/2024
30/08/2024 - 11:15
IND 2251/2024**

Desta forma, solicito que sejam tomadas as providências necessárias para a manutenção das paredes e a renovação da pintura do laboratório, visando assegurar a integridade e o bom estado das instalações.

Certa da compreensão de Vossa Excelência e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão.

Sala das sessões, 30 de agosto de 2024.

Ana Maria dos Santos

Vereadora