



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

PROT-CMI 4872/2024
18/10/2024 - 11:16
IND 2652/2024

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que seja feito estudo para realizar o desassoreamento do Córrego do Barnabé, próximo ao nº 3075.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal junto à secretaria competente, que seja feito estudo para realizar o desassoreamento do Córrego do Barnabé, próximo ao número 3075 (em frente ao Mc Donalds). Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Justificativa:

Gostaríamos de chamar a atenção para a questão do alagamento recorrente e dos transtornos causados ao trânsito sempre que chove na região das margens da Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé. É evidente que a capacidade de escoamento desse rio encontra-se comprometida devido ao acúmulo de sedimentos, necessitando com urgência de trabalhos de desassoreamento.

Atualmente, se faz necessário o desassoreamento do Córrego Barnabé, para remoção de sedimento como lodo, excesso de matéria orgânica, areia dentre outros resíduos, e assim ampliar a profundidade do lago estabilizando a profundidade do local.

Diante do exposto, solicitamos que sejam realizadas as medidas necessárias para o desassoreamento, a fim de prevenir futuros alagamentos e minimizar os impactos negativos no trânsito e na qualidade de vida dos moradores locais.

Assim, certo da compreensão de Vossa Senhoria, aguardo atendimento a presente sugestão, elevando a V. Ex. meus votos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2024.


Sérgio José Teixeira (Prof. Sérgio)
Vereador