



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP**

DESPACHADA
14ª Sessão Ordinária - 25/05/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal para que seja feito estudo para manutenção do funcionamento 24 horas do estacionamento público localizado próximo à Concha Acústica do Parque Ecológico, bem como a adoção de medidas de monitoramento e segurança no local.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal junto à secretaria competente para que seja feito estudo para manutenção do funcionamento 24 horas do estacionamento público localizado próximo à Concha Acústica do Parque Ecológico, bem como a adoção de medidas de monitoramento e segurança no local. Solicito, após leitura em Plenário, que se officie à autoridade competente.

Assunto: Zoneamento Urbano

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação decorre de inúmeras manifestações recebidas em meu gabinete por parte de munícipes, frequentadores do Parque Ecológico, comerciantes e moradores da região, que relatam transtornos causados pelo fechamento do estacionamento público localizado nas proximidades da Concha Acústica, especialmente no período noturno.

Atualmente, após determinado horário, o estacionamento é fechado, impossibilitando que a população utilize um espaço público destinado justamente ao atendimento da coletividade. Tal situação acaba gerando impactos negativos na mobilidade urbana da região, uma vez que os veículos passam a ocupar as vias do entorno, especialmente as vagas situadas na Rua Miguel Fernandes Garcia Filho, em frente à Academia Maromba e demais estabelecimentos comerciais.

Como consequência, ocorre:

- Sobrecarga das vagas nas ruas adjacentes;
- Dificuldade de estacionamento para clientes e comerciantes locais;
- Transtornos aos moradores do Residencial Maison Du Parc e demais residências da região;
- Aumento da desorganização viária e conflitos no trânsito local.





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

Importante destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, assegura o direito à mobilidade urbana como elemento essencial à qualidade de vida da população, enquanto o princípio da supremacia do interesse público orienta a Administração Pública a garantir o uso adequado e eficiente dos espaços públicos em benefício coletivo.

Além disso, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587/2012) estabelece como diretriz a promoção da acessibilidade, fluidez e democratização do uso dos espaços urbanos, cabendo ao Poder Público adotar medidas que favoreçam a utilização racional e eficiente das estruturas públicas existentes.

Nesse sentido, os munícipes têm solicitado constantemente que o estacionamento permaneça aberto 24 horas, entendendo que o eventual receio relacionado à segurança pode ser solucionado por meio de:

- Intensificação de rondas da Guarda Civil ou agentes competentes;
- Monitoramento por câmeras;
- Fiscalização periódica;
- Outras medidas preventivas adequadas.

A manutenção do estacionamento aberto contribuirá diretamente para:

- Melhor organização do trânsito;
- Redução dos impactos nas ruas residenciais do entorno;
- Apoio ao comércio local;
- Maior comodidade e segurança aos frequentadores do Parque Ecológico.

Diante do exposto, solicito especial atenção do Poder Executivo para a análise e atendimento desta importante demanda da população.

Assim, certo da compreensão de Vossa Senhoria, aguardo atendimento a presente sugestão, elevando a V. Ex. meus votos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, em 21 de maio de 2026.


Sérgio José Teixeira (Prof. Sérgio)
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

Anexos:

