



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**

DESPACHADA
11ª Sessão Ordinária - 04/05/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a instalação de lixeiras de poste em pontos estratégicos na Rua Vinte e Quatro de Maio.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente, em caráter de urgência, a instalação de lixeiras de poste em pontos estratégicos na Rua Vinte e Quatro de Maio. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Urbanismo/Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação atende às necessidades da localidade, tendo em vista a urgência na instalação de lixeiras de poste em pontos estratégicos da via mencionada.

Atualmente, observa-se grande acúmulo de lixo, como garrafas e papéis, espalhados ao longo da rua, em razão da ausência de locais adequados para descarte. Tal situação é agravada pelo intenso fluxo de pessoas na região, que acabam descartando resíduos de forma irregular.

Ressalta-se que o acúmulo de lixo em vias públicas pode ocasionar o entupimento de bueiros e sistemas de drenagem, contribuindo para alagamentos em períodos de chuvas intensas, além de representar riscos à saúde pública e ao meio ambiente.





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**

A instalação de lixeiras em postes, especialmente em áreas de grande circulação, é medida essencial para promover a limpeza urbana, incentivar o descarte correto de resíduos e preservar o espaço público.

Diante do exposto, conto com a compreensão de Vossa Excelência para o atendimento desta indicação.

Sala das Sessões, em 24 de abril de 2026

TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

Vereador