



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

23ª Sessão Ordinária - 08/09/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal estudo de viabilidade para adequação das calçadas em áreas públicas no entorno de árvores, visando preservar as raízes, garantir a acessibilidade e proporcionar maior segurança aos pedestres.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal a execução da ação descrita na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Urbanismo/Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA:

Justifico que a presente indicação tem por objetivo sugerir ao Poder Executivo a realização de estudo de viabilidade para a adoção de soluções urbanísticas que permitam conciliar a arborização urbana com a conservação e a acessibilidade das calçadas localizadas em áreas públicas do município, como praças, parques e demais espaços públicos de convivência.

A preservação das árvores existentes nesses espaços é fundamental para a qualidade ambiental e para o bem-estar da população. Por isso, é importante que as intervenções nas calçadas sejam planejadas de forma a evitar danos ao tronco e às raízes, especialmente pela utilização inadequada de concreto ou outros materiais que possam restringir o crescimento das raízes, comprometer a absorção de água e prejudicar o desenvolvimento e a saúde das árvores.

Em diversos pontos, o crescimento das raízes das árvores provoca o levantamento, rachaduras e deterioração do pavimento, formando desníveis que podem dificultar a circulação de pedestres e aumentar o risco de tropeços e quedas, especialmente para idosos, pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Ao mesmo tempo, a solução para esses problemas deve evitar o corte, a compactação ou o confinamento inadequado das raízes e a concretagem excessiva ao redor do tronco.

0040760
27/08/2026 10:00
IND 2291/2026
PROT - CM 4278/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

Como alternativa, sugere-se a avaliação de modelos de calçamento que ampliem e delimitem adequadamente a área permeável ao redor das árvores, mantendo espaço suficiente para o desenvolvimento do tronco e das raízes. Entre as possibilidades, podem ser considerados pisos drenantes, pavimentos modulares e outras soluções técnicas que permitam a acomodação das raízes, a infiltração de água no solo e o crescimento saudável das árvores, sem comprometer a faixa destinada à circulação de pedestres.

A medida busca promover uma solução sustentável e preventiva nas áreas públicas, preservando a arborização existente e evitando intervenções que possam prejudicar a estrutura e a saúde das árvores. Ao mesmo tempo, contribui para a conservação dos passeios, a acessibilidade e a segurança da população.

Dessa forma, a proposta visa incentivar a adoção de soluções que permitam a convivência adequada entre a arborização e a infraestrutura urbana em praças, parques e demais espaços públicos, garantindo a preservação das árvores e tornando as calçadas mais seguras, acessíveis e duráveis.

Sala das Sessões, em 27 de agosto de 2026.

DR. OTHNIEL HARFUCH
Vereador

