# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700**
**CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**



DESPACHADA
31ª Sessão Ordinária - 09/11/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO



0042050
PROT- CMI 5565/2026
06/11/2026 08:30
IND 3097/2026


## INDICAÇÃO

**Indica ao Prefeito Municipal a realização, em caráter de urgência, de vistoria técnica e poda preventiva das árvores localizadas na Rua Sônia Tereza Magnusson Guizo.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.ª, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Senhor Prefeito Municipal interceder junto à secretaria competente para que sejam adotadas, em caráter de urgência, as providências necessárias à realização de vistoria técnica e poda preventiva das árvores localizadas na Rua Sônia Tereza Magnusson Guizo, especialmente daquelas cujos galhos estão em contato com a fiação da rede elétrica, visando garantir a segurança dos moradores e prevenir interrupções no fornecimento de energia elétrica. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Urbanismo/Meio Ambiente

## JUSTIFICATIVA:

A presente indicação tem por objetivo solicitar, em caráter de urgência, a realização de vistoria técnica e poda preventiva das árvores existentes na Rua Sônia Tereza Magnusson Guizo, atendendo às reivindicações dos moradores, preocupados com os riscos decorrentes do contato dos galhos com a fiação da rede elétrica.

No local, observa-se que diversas árvores apresentam galhos de grande porte apoiados ou muito próximos à rede elétrica, situação que pode ocasionar o rompimento de fios, curtos-circuitos e interrupções no fornecimento de energia, especialmente durante períodos de chuvas intensas e ventos fortes.

Ressalta-se que a região possui diversos imóveis residenciais, cujos moradores convivem com o receio constante de acidentes, quedas de galhos e possíveis danos às residências, veículos e demais bens materiais.

Além dos riscos relacionados à rede elétrica, a ausência de manutenção preventiva pode favorecer a queda de galhos sobre calçadas e vias públicas, comprometendo a segurança de pedestres, motociclistas e motoristas, bem como dificultando a circulação no local.

Destaca-se que, durante os períodos de chuva, a combinação de ventos fortes e galhos fragilizados pode aumentar o risco de quedas e danos à infraestrutura urbana, tornando indispensável a realização de manutenção preventiva adequada.

Diante do exposto, solicita-se a intervenção dos órgãos municipais competentes para a realização de vistoria técnica e execução das podas necessárias, em articulação com a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, quando houver interferência na rede, observando-se os critérios técnicos e ambientais aplicáveis.

A medida visa prevenir acidentes, preservar a arborização urbana, proteger a integridade física dos moradores e contribuir para a continuidade e a segurança do fornecimento de energia elétrica.

Certo da compreensão de V. Ex.ª diante da relevância e urgência da matéria, aguardo o atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 5 de novembro de 2026.

**Túlio José Tomass do Couto**
**Vereador**

# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**P A L Á C I O  V O T U R A**

**Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700**
**CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**