



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700**

**CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**

DESPACHADA

27ª Sessão Ordinária - 06/10/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

## **INDICAÇÃO 232/2026**

**Indica ao Poder Executivo Municipal, a realização de estudos visando à implantação de sistema de chamada sonora integrado aos painéis eletrônicos utilizados nos serviços de pronto atendimento e urgência do Hospital Dia.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal a execução da ação descrita na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Saúde

### **JUSTIFICATIVA:**

A presente indicação tem por objetivo proporcionar maior acessibilidade e eficiência na comunicação das chamadas aos pacientes que aguardam atendimento nos serviços de pronto atendimento e urgência do Hospital Dia.

Atualmente, as chamadas são realizadas por meio de painéis eletrônicos, exigindo que os usuários acompanhem visualmente as informações exibidas durante o período de espera. Ocorre que nem sempre o paciente consegue permanecer atento ao painel, especialmente em situações de grande movimentação ou quando se encontra posicionado em local com menor visibilidade.

A dificuldade pode ser ainda maior para idosos e pessoas com limitações visuais, que podem não perceber a chamada e, consequentemente, perder o momento do atendimento.

Diante disso, sugere-se a implantação de sistema de chamada por voz integrado aos painéis eletrônicos já existentes, de modo que, simultaneamente à exibição visual, seja emitido aviso sonoro informando a senha ou outra identificação adequada e o respectivo local para o qual o paciente deverá se dirigir.

A utilização conjunta dos recursos visual e sonoro poderá tornar o sistema de chamadas mais acessível e eficiente, reduzindo a possibilidade de perda de atendimentos e proporcionando maior segurança e comodidade aos usuários.

Diante do exposto, indica-se a realização de estudos pelos órgãos competentes para avaliar a viabilidade de implantação da medida

0041416  
PROT - CM 4934/2026  
01/10/2026 11:20  
IND 2691/2026



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700**

**CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**

Certo da compreensão de V. Exa. e diante de tal necessidade, aguardo atendimento da presente indicação .

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2026.

**HÉLIO RIBEIRO**  
**Vereador**