



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA
27ª Sessão Ordinária - 06/10/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a substituição da lixeira tipo contêiner instalada na Avenida Presidente Kennedy, na altura do número 1386.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Senhor Prefeito Municipal que determine à secretaria competente, em caráter de urgência, a substituição da lixeira tipo contêiner instalada na Avenida Presidente Kennedy, na altura do número 1386. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Urbanismo/Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação se faz necessária e urgente, tendo em vista que o equipamento público instalado no referido local encontra-se em péssimo estado de conservação, apresentando tampa solta e rodas quebradas.

Tais avarias dificultam o manejo adequado do contêiner pelas equipes responsáveis pela coleta de resíduos, além de impedirem o fechamento correto da lixeira. Como consequência, o lixo permanece exposto, causando mau cheiro, atraindo animais e favorecendo a proliferação de vetores transmissores de doenças.

Além disso, a ausência de rodas ou o comprometimento do eixo torna o contêiner instável, podendo ocasionar tombamentos em razão do peso dos resíduos ou de rajadas de vento, com risco de atingir pedestres, crianças, animais ou veículos. Da mesma forma, tampas soltas ou mal encaixadas podem

0041452
PROT - CM 14969/2026
02/10/2026 10:01
IND 2717/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

cair abruptamente, oferecendo risco de acidentes aos munícipes que utilizam o equipamento e aos trabalhadores da coleta.

A substituição do contêiner contribuirá para a melhoria das condições de higiene, segurança e conservação do espaço público, além de garantir melhores condições de trabalho às equipes de limpeza urbana e coleta de resíduos.

Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências necessárias para a substituição da lixeira tipo contêiner instalada na Avenida Presidente Kennedy, na altura do número 1386.

Certo da compreensão de Vossa Excelência diante da relevância da matéria, aguarda-se o atendimento da presente Indicação.

Sala das Sessões, em 1 de outubro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador