



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

28ª Sessão Ordinária - 13/10/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a adoção de providências para a retirada de fiação caída junto ao poste localizado na Rua Vinte e Quatro de Maio, nº 2.617.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que, por intermédio da secretaria competente, adote providências junto à CPFL, em caráter de urgência, para a retirada de fios caídos ou em situação irregular junto ao poste localizado na Rua Vinte e Quatro de Maio, na altura do nº 2.617. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação faz-se necessária diante da existência de fiação caída ou amarrada junto ao poste localizado na Rua Vinte e Quatro de Maio, na altura do nº 2.617, situação que tem gerado preocupação quanto à segurança de pedestres, moradores e demais usuários da via.

A remoção de fios inutilizados, soltos ou pendentes é medida de grande importância para a segurança pública, a mobilidade urbana, a preservação ambiental e a melhoria da estética da cidade, uma vez que a permanência desses materiais em espaço público pode representar risco de acidentes e contribuir para a poluição visual.

Ainda que os fios sejam de telecomunicações, internet ou TV a cabo, não é possível identificar, de imediato, se há risco de energização ou contato

0041561
PROT - CMI 5078/2026
08/10/2026 12:17
IND 2785/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

com a rede elétrica. Por essa razão, a situação exige avaliação técnica e providências urgentes por parte dos órgãos e empresas responsáveis, a fim de evitar choques elétricos, quedas, colisões e outros acidentes.

Além disso, fios soltos ou pendurados podem dificultar a circulação em calçadas e vias públicas, especialmente para pedestres, ciclistas, motociclistas e pessoas com mobilidade reduzida, comprometendo a segurança e a acessibilidade no local.

Dessa forma, solicita-se que o Poder Executivo Municipal interceda junto à CPFL e aos setores competentes para que seja realizada vistoria no endereço indicado, com a consequente retirada, regularização ou encaminhamento da fiação em situação inadequada.

Diante da relevância e urgência da matéria, conto com a atenção do Poder Executivo para o atendimento da presente Indicação.

Sala das Sessões, em 8 de outubro de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

