

PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

AO EXCELENTÍSSIMO SR. VEREADOR

JORGE LUÍS LEPINSK

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA


RICARDO LONGATTI FRANÇA, vereador, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, solicitar o ARQUIVAMENTO do Requerimento nº 5/2022, de minha autoria, pois já obtive a resposta solicitada, cuja cópia segue para ser anexada ao requerimento em questão.

Termos em que pede deferimento.

Indaiatuba, 09 de maio de 2022.

RICARDO LONGATTI FRANÇA

Vereador



PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

ANEXOS:



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

REQUERIMENTO ____ / 2022

REQUEIRO, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Prefeito Municipal, informações sobre o Complexo Educacional “Professora Laura Fahl Corrêa”.

As informações necessárias são:


1. Quantas lousas digitais existem na unidade escolar? Favor encaminhar, por tabela, o número patrimonial dos equipamentos.
2. Existem lousas digitais que necessitam de manutenção? Em caso afirmativo, quantos equipamentos precisam de manutenção, quais os procedimentos solicitados para recuperação do bem patrimonial, quais as datas de solicitação da manutenção e quais os prazos previstos para a devolução do produto para uso em sala de aula.
3. Qual a periodicidade de trocas de filtros do purificador de água na unidade escolar? Favor informar, por tabela, a quantidade de bebedouros de água, o modelo dos filtros instalados nos bebedouros e a data da última e da próxima troca de cada filtro.
4. Qual a periodicidade de limpeza da caixa d'água instalada na unidade escolar? Favor informar, por tabela, a data da última e da próxima limpeza da caixa d'água.
5. Qual a periodicidade de dedetização para controle de escorpiões na unidade escolar? Favor informar, por tabela, a data da última e da próxima dedetização no complexo escolar.
6. Atualmente, a unidade escolar possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB?
 - 6.1. Em caso afirmativo, favor encaminhar a cópia do auto de vistoria e informar a data de renovação.
 - 6.2. Em caso negativo, quais critérios precisam ser concluídos para a

Gabinete Vereador Ricardo Longatti França **Telefone:** 3885-7708

E-mail: contato@ricardofranca.com.br

Gabinete Vereador Ricardo Longatti França **Telefone:** 3885-7708

E-mail: contato@ricardofranca.com.br



PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

obtenção do auto de vistoria e quais os planejamentos previstos para cumprir os critérios necessários.

7. Como é feito o controle de aferição das carteiras de vacinação atualizadas dos alunos matriculados na unidade escolar conforme o previsto na Lei Municipal 7.122/2019? Favor encaminhar a cópia do controle de aferição executado nas matrículas do ano letivo de 2022.
8. Quantas crianças estão inscritas na lista de espera para transferência para o complexo educacional?
9. Quais os critérios de seleção das crianças inscritas na lista de espera para a convocação dos pais e/ou responsáveis realizarem a matrícula?

Sala das Sessões, 19 de abril de 2022.

Ricardo Longatti França
Vereador

Gabinete Vereador Ricardo Longatti França Telefone: 3885-7708

E-mail: contato@ricardofranca.com.br

Gabinete Vereador Ricardo Longatti França Telefone: 3885-7708

E-mail: contato@ricardofranca.com.br



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
E COMUNICAÇÃO

(19) 3834.9398

OFÍCIO Nº 006/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E
COMUNICAÇÃO**

PARA: SR. VEREADOR RICARDO FRANÇA

REF: REQUERIMENTO 05/2022

Indaiatuba, aos 02 de maio de 2022

Prezado Sr. Vereador,

Em atendimento ao seu Requerimento de nº 05/2022, encaminho anexa resposta com as informações prestadas pela Secretaria Municipal da Educação.


Desde já agradeço a atenção dispensada e reitero os protestos de elevada estima e distinta e consideração.

Sem mais para o momento,

GRAZIELA MILANI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO

TS



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº. 613/2022

URGENTE

Data: 27.04.2022

DE : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E
COMUNICAÇÃO.

SENHORA SECRETÁRIA,

Em atenção ao Memorando nº 420/2022, pertinente ao Requerimento nº 05/2022, datado de 19/04/2022, do nobre Edil **Ricardo Longatti França**, referente à informações sobre o Complexo Educacional “Profª Laura Fahl Corrêa”, segue abaixo as informações solicitadas:

Questionamentos:


- 1 e 2, resposta no anexo 1;
- 3, 4, 5 e 6, resposta no anexo 2;
- 7, 8 e 9, resposta no anexo 3.

Sendo só para o momento, despedimo-nos.

ATENCIOSAMENTE,

Prof. Me. HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

gm



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


ANEXO 1

As lousas instaladas e disponíveis nas salas de aulas do Complexo Educacional Profª Laura Fahl Correa foram adquiridas em 24/12/2013 e instaladas para utilização no início do ano letivo de 2014.

Para o perfeito funcionamento da lousa digital são necessários o projetor e o computador, recentemente todos os computadores foram trocados por novos e consta no nosso planejamento realizar a atualização tecnológica de todas as lousas da escola até o final de 2022.

No momento 2 lousas estão em manutenção (som danificado), estamos realizando a aquisição do cabo P2 x RCA para substituição/manutenção do equipamento com previsão de conserto para até o dia 09/05/2022.

César Franco de Lima
Secretário Municipal Adjunto



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.


CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Secretaria Municipal de Educação
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DA EDUCAÇÃO
Relação de Equipamentos Com Patrimônio

Data: 25/04/2022

Número	Descrição	Estado	Manut.	Localização	Proprietário
143349	LOUSA INTERATIVA SMART BOARD	TRANSFERIDO	MANUTENCAO	LAURA FAHL CORREA, PROFA (COMPLEXO PARQUE DAS NACOES)	COMPLEXO EDUCACIONAL PROF LAURA FAHL CORREA
143350	LOUSA INTERATIVA SMART BOARD	TRANSFERIDO	MANUTENCAO	LAURA FAHL CORREA, PROFA (COMPLEXO PARQUE DAS NACOES)	COMPLEXO EDUCACIONAL PROF LAURA FAHL CORREA
143351	LOUSA INTERATIVA SMART BOARD	TRANSFERIDO	APTO	LAURA FAHL CORREA, PROFA (COMPLEXO PARQUE DAS NACOES)	COMPLEXO EDUCACIONAL PROF LAURA FAHL CORREA
143352	LOUSA INTERATIVA SMART BOARD	TRANSFERIDO	APTO	LAURA FAHL CORREA, PROFA (COMPLEXO PARQUE DAS NACOES)	COMPLEXO EDUCACIONAL PROF LAURA FAHL CORREA
143353	LOUSA INTERATIVA SMART BOARD	TRANSFERIDO	APTO	LAURA FAHL CORREA, PROFA (COMPLEXO PARQUE DAS NACOES)	COMPLEXO EDUCACIONAL PROF LAURA FAHL CORREA
143354	LOUSA INTERATIVA SMART BOARD	TRANSFERIDO	APTO	LAURA FAHL CORREA, PROFA (COMPLEXO PARQUE DAS NACOES)	COMPLEXO EDUCACIONAL PROF LAURA FAHL CORREA
143355	LOUSA INTERATIVA SMART BOARD	TRANSFERIDO	APTO	LAURA FAHL CORREA, PROFA (COMPLEXO PARQUE DAS NACOES)	COMPLEXO EDUCACIONAL PROF LAURA FAHL CORREA
143356	LOUSA INTERATIVA SMART BOARD	TRANSFERIDO	APTO	LAURA FAHL CORREA, PROFA (COMPLEXO PARQUE DAS NACOES)	COMPLEXO EDUCACIONAL PROF LAURA FAHL CORREA
143357	LOUSA INTERATIVA SMART BOARD	TRANSFERIDO	APTO	LAURA FAHL CORREA, PROFA (COMPLEXO PARQUE DAS NACOES)	COMPLEXO EDUCACIONAL PROF LAURA FAHL CORREA
143358	LOUSA INTERATIVA SMART BOARD	TRANSFERIDO	APTO	LAURA FAHL CORREA, PROFA (COMPLEXO PARQUE DAS NACOES)	COMPLEXO EDUCACIONAL PROF LAURA FAHL CORREA
143359	LOUSA INTERATIVA SMART BOARD	TRANSFERIDO	APTO	LAURA FAHL CORREA, PROFA (COMPLEXO PARQUE DAS NACOES)	COMPLEXO EDUCACIONAL PROF LAURA FAHL CORREA
143408	LOUSA INTERATIVA SMART BOARD	TRANSFERIDO	APTO	LAURA FAHL CORREA, PROFA (COMPLEXO PARQUE DAS NACOES)	COMPLEXO EDUCACIONAL PROF LAURA FAHL CORREA
143409	LOUSA INTERATIVA SMART BOARD	TRANSFERIDO	APTO	LAURA FAHL CORREA, PROFA (COMPLEXO PARQUE DAS NACOES)	COMPLEXO EDUCACIONAL PROF LAURA FAHL CORREA



PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Operações de Serviços e Logística de Transportes

ANEXO 2

RESPOSTA AO REQUERIMENTO 5/2022

INFORMAÇÕES SOBRE O COMPLEXO EDUCACIONAL “PROFESSOR LAURA FAHL CORRÊA”

03 – Qual a periodicidade de trocas de filtros do purificador de água na unidade escolar? Favor informar, por tabela, a quantidade de bebedouros de água o modelo dos filtros instalados nos bebedouros e a data da última e da próxima troca de cada filtro.

- A periodicidade de troca é semestral.
- Quantidade de bebedouros: 02 (Bebedouro de pressão); 07 (Bebedouros de inox de 03 torneiras) e 01 (Bebedouro de inox de 02 torneiras)
- Modelos dos filtros: 09 (Modelo: CB 10"X 2.1/2"), 01 (Modelo: CB 20"X 2.1/2"), 04 (kit PPF-5 E T33)
- Data da última troca: Março/2022 (conforme documentos anexos)
- Data da próxima troca: Setembro/2022

04 – Qual a periodicidade de limpeza da caixa d’água instalada na unidade escolar? Favor informar, por tabela, a data da última e da próxima limpeza da caixa d’água.


- A periodicidade da limpeza da Caixa de água é semestral.
- Data da última limpeza: 26/02/2022 (Conforme documentos anexos)
- Data da próxima limpeza: 27/08/2022

05 – Qual a periodicidade de dedetização para controle de escorpiões na unidade escolar? Favor informar, por tabela, a data da última e da próxima dedetização no complexo escolar.

- A periodicidade do Controle de Pragas (incluindo escorpiões) é semestral.
- Data da última limpeza: 26/02/2022 (Conforme documentos anexos)
- Data da próxima limpeza: 27/08/2022

06 – Atualmente, a unidade escolar possui o Auto de vistoria do Corpo de Bombeiro - AVCB

A unidade escolar possui AVCB (está vencido), porém, está com pedido de vistoria no Corpo de Bombeiro para regularização. Estamos aguardando a visita e a aprovação para a emissão do novo AVCB



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP



FIKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 12.762.510/0001-85

RELATÓRIO MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS	
DATA:	03/22
UNIDADE/PREDIO:	Laura Fahl Corrêa, EMEB Profa PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
MATERIAIS	
QTDE.	MATERIAL-REFIL ELEMENTO FILTRANTE CARVAO ATIVADO COM 10" DE ALTURA X 2.1/2" (12 P)
09	MATERIAL-REFIL ELEMENTO FILTRANTE CARVAO ATIVADO COM 20" DE ALTURA X 2.1/2" (13 P)
01	MATERIAL-REFIL ELEMENTO FILTRANTE PLISSADO COM 20" DE ALTURA X 4.1/2" (11 P)
04	MATERIAL-KIT DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO EM BEBEDOURO ELÉTRICO PPF-5 E T33 CANÔVA (08 P)
—	MATERIAL-REFIL PEÇA DE REPOSIÇÃO FILTRO C+3 WFS (10 P)
—	MATERIAL-CARÇAÇA BRANCA 10" X 2.1/2" (06 P)
—	MATERIAL-CARÇAÇA AZUL 20" X 2.1/2"
—	MATERIAL-CARÇAÇA AZUL 20" X 4.1/2" (05 P)
—	SAL GROSSO IODADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA; SACO 25 KG
—	HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA; GALÃO 50L
TOTAL MATERIAIS	
SERVIÇOS	
QTDE.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA (19P)
—	SERVIÇO DE TROCA E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA (23P)
03	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO/ LIMPEZA DE BEBEDOUROS DE ÁGUA (20P)
—	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HIGIENIZAÇÃO/ LIMPEZA DE PURIFICADOR DE ÁGUA (21P)
—	SERVIÇO DE ASSEPSIA DE POÇO ARTESIANO POR MEIO DE ACOES MECANICAS (18R)
—	SERVIÇO DE MANUTENCAO/ CONSERVACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA PARA REDUCAO DE NITRATO (22R)
—	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA CADASTRAMENTO DE POÇO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VISA (PRÓ-ÁGUA) (26R)
TOTAL SERVIÇOS	
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
NOME:	ANDREA RAMOS FERNANDES
CARGO:	AGENTE DE ADM. ESCOLAR
ASSINATURA E CARIMBO:	

AV. DE CILLO 4242 SALA 3 PQ. NOVO MUNDO AMERICANA-SP
(19) 3029-2205/(19) 98294-1891

Digitalizado com CamScanner

Gabinete Vereador Ricardo Longatti França Telefone: 3885-7708

E-mail: contato@ricardofranca.com.br



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.


CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP




CERTIFICADO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO E
CAIXA D'ÁGUA

GLCA 001 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

00873/22

RAZÃO SOCIAL: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA						
ENDEREÇO: RUA HEITOR PEIXOTO, 702						
CNPJ: 59.519.603/0001-47 / CCM: 95619887 / IE: 113667524115						
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº: 355030890-812-000068						
CLIENTE:	PREFEITURA M INDAIATUBA - EDUCAÇÃO					
UNIDADE:	COMPLEXO EDUCA. LAURA FAHL CORREA					
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ FRANCISCO CECCON, 236					
BAIRRO:	PARQUE DAS NACÕES	MUNICÍPIO:	INDAIATUBA, SP	CEP:	13346530	
TELEFONE:	CONTATO:					
EXECUÇÃO DO SERVIÇO						
DATA:	26/02/2022	HORARIO:	16:55			
O.S. Nº:	00873/22	EQUIPE:	EDUARDO JUSTINO DA SILVA, JEFFERSON ALVES PEREIRA, JOÃO PAULO OLIVEIRA DA SILVA			
DESCRIÇÃO DO RESERVATORIO						
LOCALIZAÇÃO:			TAG:	INDEU/SELF RESV		
TIPO:	RESERVATORIO	CAPACIDADE:	50000 L			
PRODUTOS UTILIZADOS.						
Produto	Grupo Químico	Princípio Ativo	Concentração de Uso	Veículo	Volum. Aplicado	Registro ANVISA
HIPOCLORITO	NAOCL	HIPOCLORITO	10%	ÁGUA		32349/022
VALIDADE:	6 MESES					
Certificamos para os devidos fins que a empresa GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA realizou serviços de limpeza e desinfecção de reservatório e caixa d'água no estabelecimento descrito acima. Este documento está de acordo com a Portaria CVS nº 06, NBR nº 5626/92, Decreto nº 10342/78, Resolução nº 150/99 e Portaria nº 152/99.						
Responsável Técnico				Cliente		
	Data: _____					

Sandra Novaes Bassili
Eng. Agrônoma
CREA 0600573331



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.


CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP



CERTIFICADO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO E
CAIXA D'ÁGUA

00874/22


GLCA 001 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

RAZÃO SOCIAL: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA						
ENDEREÇO: RUA HEITOR PEIXOTO, 702						
CNPJ: 59.519.603/0001-47 / CCM: 95619887 / IE: 113667524115						
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº: 355030890-812-000068						
CLIENTE:	PREFEITURA M INDAIATUBA - EDUCAÇÃO					
UNIDADE:	COMPLEXO EDUCA. LAURA FAHL CORREA					
ENDEREÇO:	RUA JOSE FRANCISCO CEDDON, 236					
BAIRRO:	PARQUE DAS NACIONES	MUNICÍPIO:	INDAIATUBA/SP	CEP:	13349020	
TELEFONE:	CONTATO:					
EXECUÇÃO DO SERVIÇO						
DATA:	26/02/2022	HORÁRIO:	05:55			
O.S. Nº:	00874/22	EQUIPE:	EDUARDO JUSTINO DA SILVA, JEFFERSON ALVES PEREIRA, JOAO PAULO OLIVEIRA DA SILVA			
DESCRIÇÃO DO RESERVATÓRIO						
LOCALIZAÇÃO:			TAG:	INDEDU CELFO TORRE		
TIPO:	CAIXA TORRE	CAPACIDADE:	50000 L			
PRODUTOS UTILIZADOS:						
Produto	Grupo Químico	Princípio Ativo	Concentração de Uso	Veículo	Guima Aplicado	Registro M.B.
HIPOCLORITO	NACLO	HIPOCLORITO	10 %	ÁGUA		32349020
VALIDADE: 6 MESES						
Certificamos para os devidos fins que a empresa GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA realizou serviços de limpeza e desinfecção de reservatório e caixa d'água no estabelecimento descrito acima. Este documento está de acordo com a Portaria CVS nº 06, NBR nº 5626/92, Decreto nº 12342/78, Resolução nº 150/99 e Portaria nº 152/99.						
Responsável Técnico:				Quantidade:		

Sandra Novaes Bassili
Eng. Agrônoma
CREA 0600573331

Gabinete Vereador Ricardo Longatti França Telefone: 3885-7708

E-mail: contato@ricardofranca.com.br



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP



CERTIFICADO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
GCP 001 - DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO


00877/22

RAZÃO SOCIAL: GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
ENDEREÇO: RUA HEITOR PEIXOTO, 702			
CNPJ: 59.519.603/0001-47 / CCM: 95619887 / IE: 113667524115			
ALVARA DE FUNCIONAMENTO Nº: 355030890-812-000068			
CLIENTE:	PREFEITURA M INDAIATUBA - EDUCACAO		
UNIDADE:	COMPLEXO EDUCA, LAURA FAHL CORREA		
ENDEREÇO:	RUA JOSE FRANCISCO DECCON, 236		
BAIRRO:	PARQUE DAS NAÇÕES	MUNICIPIO:	INDAIATUBA/SP
CEP:	13046020		
TELEFONE:	CONTATO:		
EXECUÇÃO DO SERVIÇO			
DATA:	26/02/2022	HORARIO:	05:55
O.S. Nº:	00877/22	EQUIPE:	EDUARDO JUSTINO DA SILVA, JEFFERSON ALVES PEREIRA, JOAO PAULO OLIVEIRA DA SILVA
PRAGAS ALVO:	Insetos e Ratores		
TIPO DE AREA:	Interna e externa		

PRODUTOS UTILIZADOS - DESINSETIZAÇÃO:							
Produto	Grupo Químico	Princípio Ativo	Concentração de Uso	Veículo	Volume Aplicado	Registro M.S.	
ADVION 30G	OXADIAZINA	INDOXACARBE	0,8%	GEL	-	301.750.667	
BLATUM 00G	PIRAZOL	FIPRONIL	0,05%	GEL	20 GR	3269900060014	
BLITZ	FENILPIRAZOL	FIPRONIL	0%	GRANULADO	200 GR	5.796	
CIPERPRAG 40 PM	PIRETOIDE	CIPERMETRINA	40%	PO	-	306000440024	
CYPERLX 2 PS	PIRETOIDE	DELTAMETRINA	0,2%	PO	-	304.250.250	
CYPEREX 400 PM	PIRETOIDE	CIPERMETRINA	40%	AGUA	-	304.250.362	
DEMAND 1 0 CS	PIRETOIDE	LAMBA-CIALOTRINA	10%	AGUA	200 ML	301195627012	
DEMAND 3 5 CS	PIRETOIDE	LAMBA-CIALOTRINA	3%	AGUA	-	301.195.629	
FORMICIDA 7 BELO 00G	FIPRONIL	FIPRONIL	0,01%	GRANULADO	-	324950,070911	
FORMITEK	SULFONAMIDA	SULFLURAMIDA	1%	GEL	-	32.398.003	
FORMITEK 30G	INDOXACARBE	INDOXACARBE	1%	GEL	10 GR	32.398.003	
FULMIPRAG 2PS	PIRETOIDE	DELTAMETRINA	0,2%	PO	-	316000280018	
DDVP 1000 CE	ORGANOFOSFORADO	DICLORVOS	70%	AGUA	-	304.250.127	
K-OTHRINE CE	PIRETOIDE	DELTAMETRINA	2,5%	AGUA	-	302.320.014	
OPTIGARD LT	NEONICOTINOIDE	TIAMETOXAM	25%	PS	-	3011966370017	
TEMPRID 50 250ML	PIRETOIDE	BETA-CIFLUTRINA	10,5%	AGUA	-	302.220.136	
TERMIDOR 25 CE	FENILPIRAZOL	FIPRONIL	25%	AGUA	-	304.040.329	
VECTRON 10 30	ETER DIFENIL CO	ETOFENPROXI	10%	AGUA	-	304.250.154	
XERIFE GEL FORMICIDA 00G	OXADIAZINA	INDOXACARBE	0,05%	GEL	-	3042900180012	

PRODUTOS UTILIZADOS - DESRATIZAÇÃO:							
Produto	Grupo Químico	Princípio Ativo	Concentração de Uso	Veículo	Volume Aplicado	Registro M.S.	
COUMATEK	HIDROXICUMARINA	COUMATETRALIL	0,75%	PO	-	304.250.129	
FULMIRAT	CUMATETRALIL	CUMARINICO	0,75%	PO	-	316000280018	
RATTEN RAT	CUMARINICO	BRODIFACOUM	0,01%	BL 30G	7 UN	216000280010	
XERIFE	CUMARINICO	BRODIFACOUM	0,01%	GRÃO	-	3042900680017	


Certificamos para os devidos fins que a empresa GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA realizou serviços de desinsetização e desratização no estabelecimento descrito acima.
Este documento está de acordo com a portaria CVS nº 09

Responsável Técnico:		Classe:
Carimbo: assinatura e data		Carimbo: assinatura e data



Gabinete Vereador Ricardo Longatti Franca Telefone: 3885-7708

E-mail: contato@ricardofranca.com.br



PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

CEATOX - atendimento 24 horas Centros de Assistência Toxicológica do Estado de São Paulo


CAMPINAS Endereço: Cidade Universitária Zeferino Vaz - Hospital das Clínicas Barão Geraldo, Campinas / SP - CEP: 13083-888 Telefone: (0xx19) 3521-6700 / 3521-7555 (Atendimento 24h) Fax: (0xx19) 3521-7573
SANTOS Endereço: Hospital Estadual Guilherme Álvaro Rua Oswaldo Cruz, 197 - sala 134, Santos / SP - CEP: 11045-904 Telefone: (0xx13) 3222-2878 (Atendimento 24h) Fax: (0xx13) 3222-2654
SANTO ANDRÉ Endereço: Santo André Hospital Municipal Praça IV Centenário, 8 – Sto André/SP- CEP: 09015-080 Telefone: 444-6844 r.123 Fax: 444-6696
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Endereço: Hospital José de Carvalho Florence Rua Saigiro Nakamura, 800 - Vila Industrial São José dos Campos / SP - CEP: 12220-280 Telefone: (0xx12) 3901-3400 R: 3512 (Atendimento 24h) / (0xx12) 3912-1232 Fax: (0xx12) 3912-1232
SÃO PAULO Hospital Jabaquara/ Prefeitura de São Paulo Endereço: Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860 São Paulo / SP - CEP: 04330-020 Telefone: (0xx11) 5012-5311 / 0800-7713733 (Atendimento 24h) Fax: (0xx11) 5012-2399 (administrativo) Hospital das Clínicas USP Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 647 - 3º andar São Paulo / SP - CEP: 05403-900 Telefone: (0xx11) 3069-8571 / 3069-8800 - direto (Atendimento 24h)
COORDENAÇÃO ESTADUAL - horário comercial NÚCLEO DE TOXICOVIGILÂNCIA / CVS / SES - SP Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 351 - anexo III - 7º and. Cerqueira César - São Paulo/SP - CEP: 01246-901 Telefone: (0xx11) 3065-4640; 3065-4771 (horário comercial) Fax: 3065-4772
ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA NACIONAL: 0800 722-6001(Atendimento 24h)

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico	Ação Tóxica	Antídoto
Organofosforado	Inibidor da Colinesterase	Atropina, oximas e tratamento sintomático
Piretrinas e Piretróides	Distúrbios sensoriais cutâneos, hipersensibilidade, neurite periférica	Anti-histamínicos e tratamento sintomático
Fenilpirazol	Bloqueador dos canais de cloro controlados pelo GABA e SNC	Tratamento sintomático e procedimentos de esvaziamento gástrico
Hidroximarina	Interrompe o ciclo de formação da vitamina K1	Vitamina K1 – Injetável e monitoramento dos níveis de protombina
Amidohidrazona	Inibidor da respiração celular	Tratamento sintomático
Carbamatos	Inibição de colinesterases	Atropina e tratamento sintomático

Gabinete Vereador Ricardo Longatti França Telefone: 3885-7708

E-mail: contato@ricardofranca.com.br



PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO 03

Em atenção ao Memorando 0420/2022 da Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, respondendo ao Requerimento 05/2022, da Câmara Municipal de Indaiatuba, solicitado pelo Vereador Ricardo Longatti França, seguem esclarecimentos:

Questionamento nº 07 sobre o controle das carteiras de vacinação atualizadas dos alunos matriculados na Unidade Escolar conforme determina a Lei Municipal 7.122/2019

A lei municipal 7.122 de 05 de abril de 2019, “dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação para matrícula de alunos na rede de ensino no município de Indaiatuba e dá outras providências”.

Esclarecemos que, embora a lei solicite a apresentação da carteira de vacinação dos alunos no ato da matrícula ou rematrícula, no Complexo Educacional da EMEB “Professora Laura Fahl Corrêa” bem como nas demais escolas desta Rede Municipal, é solicitada cópia da carteira de vacinação para arquivo no prontuário juntamente à apresentação do documento original.

Quanto ao controle da apresentação do documento original e entrega da cópia do mesmo, a referida escola faz o controle no próprio prontuário do aluno. Caso o responsável não apresente o documento, é dado um prazo de 15 dias para que o faça e as cobranças são realizadas via telefonema ao responsável.


Quando a carteira de vacinação não está atualizada, o responsável é orientado a procurar o Posto de Saúde para atualizar as vacinas da criança e depois apresentar novamente a carteira de vacinação acompanhada da cópia do documento para arquivo em prontuário.

Em atendimento ao comunicado 02/2022 que trata dos cuidados e protocolos a serem seguidos em relação à COVID 19, o Complexo Educacional está cobrando dos responsáveis a cópia do cartão de vacinação contra a COVID 19, separando por sala e organizando pela ordem da lista de alunos, anexando as justificativas dos pais que optaram por não vacinarem seus filhos, visto que a vacina não faz parte das vacinas obrigatórias do calendário básico de imunização, para fazer o controle de entrega e posteriormente, após o recolhimento das informações de todos os alunos, arquivar os documentos nos prontuários dos mesmos.

Vale acrescentar que os pais não demonstram resistência para entregar tal documento e que a orientação para o caso de não entrega da cópia e apresentação da carteira de vacinação, atendendo à Lei 7.122/2019, é preencher uma ficha de notificação e encaminhar ao Conselho Tutelar.

Questionamento nº 08 sobre quantas crianças estão inscritas na lista de espera para transferência para o Complexo Educacional da EMEB “Professora Laura Fahl Corrêa”.

Temos atualmente (até 26/04/2022), 45 alunos inscritos por intenção de transferência de matrícula e 03 alunos inscritos por transferência, no Complexo Educacional “Professora Laura Fahl Corrêa” aguardando compatibilização do sistema para atendimento na Unidade Escolar.



PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A inscrição por intenção de transferência é o procedimento utilizado para registro da solicitação de mudança de escola, após o início do ano letivo por interesse do próprio estudante, ou de seus responsáveis, não sendo necessário haver mudança de endereço para se efetivar a inscrição na escola pretendida, sendo que, mesmo se efetivando a inscrição, o estudante deverá permanecer frequente na escola de origem, aguardando a comunicação pela escola de destino, sobre a disponibilidade da vaga solicitada. E a inscrição por transferência é o procedimento utilizado para registro da solicitação de mudança de escola, após o início do ano letivo por alteração de endereço residencial, quando essa alteração inviabilizar a permanência do estudante na mesma unidade escolar. Quando há a procura de vaga no Ensino Fundamental, é obrigatório realizar a inscrição no Sistema SED (Secretaria Escolar Digital do Governo do Estado de São Paulo).

Na Inscrição por Transferência o responsável é informado de que o sistema poderá direcionar a vaga para outra escola mais próxima na compatibilização, caso a escola desejada não tenha a vaga disponível. Neste caso, a inscrição somente não será realizada se for de desejo do responsável.

Questionamento 09 sobre os critérios de seleção das crianças inscritas na lista de espera para a convocação dos pais para a efetivação da matrícula.

Quando há a vaga na Unidade Escolar, não é necessário aguardar a compatibilização pelo Sistema. A secretaria da escola inscreverá a criança e já matriculará.

Quando não houver a vaga, diante do desejo da família, a secretaria da Unidade Escolar realizará a inscrição por transferência ou por intenção de transferência na SED (Secretaria Escolar Digital do Governo do Estado de São Paulo).


Em casos de transferência ou matrícula de aluno fora da escola, não havendo vaga na escola de desejo da família, a secretaria da Unidade Escolar realizará a inscrição, entrará em contato com outras unidades procurando a vaga priorizando sempre a proximidade do endereço de residência da família, mediante cópia do comprovante de endereço.


O critério de seleção dos alunos para a matrícula na Unidade Escolar, ocorre mediante compatibilização do sistema SED (Secretaria Escolar Digital do Governo do Estado de São Paulo). A compatibilização acontece às terças e quintas-feiras, mediante ordem de inscrição e disponibilidade de vaga. O sistema SED prioriza as inscrições por transferência e a ordem de procura do responsável à escola conforme data da inscrição.

Havendo disponibilidade de vaga o sistema compatibilizará os inscritos por transferência e ao esgotar esta lista, são atendidos os inscritos por intenção de transferência.

A secretaria da Unidade Escolar acompanha o sistema SED observando se compatibilizou alguma criança e, na ocorrência da compatibilização entra em contato com a família, orientando que providencie a lista de documentos necessários para a matrícula e procure a escola para sua efetivação o mais breve possível.


Fernanda Vignoto Scicia de Morais
Professora Supervisora Educacional


Prof. Me. Héleno da Silva Luiz Junior
Secretário Municipal de Educação



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP